



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 33/ПВ г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 4 « 15 » февраля 2023г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управлением
Роспотребнадзора по Ульяновской области Аксеновой Валентиной Геннадьевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 91
«Снегурочка», ИНН 7325006294; ОГРН 1027301176210, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д.12
(1 корпус) выявлено:

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

нарушение обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(далее -СП 2.4.3648-20), а именно:

- согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и
повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку,
допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

При проведении профилактического визита выявлено: в спальнях 1-й, 4-й групп на потолке,
стенах отслоилась покраска, побелка. В раздевальной комнате 6-й группы на стене у окна
отслоилась покраска. На пищеблоке на потолке, оконных проемах отслоилась побелка, покраска. В
актовом зале на потолке имеются следы протечек. Вышеуказанные дефекты не позволяют
качественно провести влажную обработку и дезинфекцию. (Фото прилагается).

- Согласно п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 - полы не должны иметь дефектов и повреждений и
должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

При проведении профилактического визита выявлено: в игровой 2-й группы, в спальне
4-й группы на полу имеются дефекты покрытия пола (разорван линолеум). (Фото прилагается).

- Согласно п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 - мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение
влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

При проведении профилактического визита выявлено: в раздевальной комнате 2-й группы
шкафчики имеют значительные потертости, частично отсутствует кромочная лента. (Фото
прилагается).

- Согласно п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 - ограждающие устройства отопительных приборов должно
быть выполнено из материалов, безвредных для здоровья детей.

При проведении профилактического визита выявлено: отсутствуют ограждающие устройства
отопительных приборов: в раздевальной комнате 6-й группы, в спальнях 1-й, 2-й, 4-й, 6-й групп.
(Фото прилагается).

- Согласно п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 - количество детей в группах организации, реализующей
образовательные программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход за
детьми, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой комнаты. Для детей групп

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)- не менее 2 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки.

Фактически не соблюдается норма площади на одного ребенка:

- в 1-й группе (дети от 6 до 7 лет) - площадь групповой составляет 52 м², детей 32 человека, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,6 м², при норме 2,0 м².

- во 2-й группе (дети от 4 до 5 лет) - площадь групповой составляет 51,0 м², детей 37 человек, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,3 м², при норме 2,0 м².

Согласно п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 в целях предотвращения инфекционных и неинфекционных заболеваний хозяйствующим субъектом проводится работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, противоклещевых обработок и контроль за их проведением.

Фактически, при проведении профилактического визита хозяйствующим субъектом не представлены, отсутствуют подтверждающие документы о проведении мероприятий по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки с актами выполненных работ за 2022 год.

Согласно п. 1.8 СП 2.4.3648-20 на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Фактически, при проведении профилактического визита выявлено не исполнение программы производственного контроля, отсутствуют протоколы лабораторных исследований за 2022 год.

Согласно п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.

При проведении профилактического визита выявлено: в группе № 2 в спальне хранится в открытом доступе уборочный инвентарь (швабра, тряпка, ведро, пылесос), в 5-й группе уборочный инвентарь хранится в открытом доступе в умывальной (швабра, тряпка, ведро). (Фото прилагается).

Ответственный: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 91 «Снегурочка».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить дефекты и повреждения на потолке, стенах в спальнях 1-й, 4-й групп, раздевальной комнате 6-й группы, на пищеблоке, в актовом зале в соответствии с требованием п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Срок 30.08.2023 г.

2. Устранить дефекты и повреждения пола в игровой 2-й группы, в спальне 4-й группы в соответствии с требованием п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Срок 30.08.2023 г.

3. Восстановить покрытие мебели в раздевальной комнате 2-й группы в соответствии с требованием п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

Срок 30.08.2023 г.

4. Установить ограждающие устройства отопительных приборов в раздевальной комнате 6-й группы, в спальнях 1-й, 2-й, 4-й, 6-й групп в соответствии с требованием п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

Срок 30.08.2023 г.

5. Нормы площади на одного ребенка в группах №№1,2 привести в соответствие с требованием п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20.

Срок 30.08.2023 г.

6. Проводить работы по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, противоклещевых обработок и контроль за их проведением в соответствии с требованием п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20.

Срок 30.08.2023 г.

7. Организовать в группах места для хранения уборочного инвентаря в недоступном для детей месте либо помещении, исключающем доступ к нему детей в соответствии с требованием п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Срок 30.08.2023 г.

8. Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с требованием п. 2.8 СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 91 «Снегурочка», ИНН 7325006294; ОГРН 1027301176210, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д.12.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области по адресу г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 4, тел./факс 44-47-90, 73rpn@73.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Ульяновской области

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

В.Г. Аксенова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «15» февраля 2023 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 12.



Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № **№ ПМ 73230041000104902280 от 31.01.2023г.**

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ульяновской области

ул. Дмитрия Ульянова, 4, г. Ульяновск, 432017

ОГРН 1057325019916, ИНН/КПП 7325052734/732501001, ОКПО 25485688

Телефон: (8422) 44-29-68; Факс: (8422) 44-29-41

E mail: 73rpn@73.rospotrebnadzor.ru; <http://www.73.rospotrebnadzor.ru>

(место принятия решения)

Акт обязательного профилактического визита

«15» февраля 2023 г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по Федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2023 год.

2. Обязательный профилактический визит проведен должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области

- главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Аксеновой Валентиной Геннадьевной;

- старшим специалистом 1 разряда отдела эпидемиологического надзора Батановой Алиной Валерьевной

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности инспекторов)

3. Сведения о специалистах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области», участвующих в профилактическом мероприятии:

- помощник врача Кузьмина Нина Николаевна;

- помощник врача Максимова Ирина Владимировна.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Ульяновской области» аттестат аккредитации № RA.RU.510135 от 06.06.2022 г; органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710027 от 25.06.2015.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического мероприятия)

в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 91 «Снегурочка», ИНН 7325006294; ОГРН 1027301176210

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

4. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д.12 (1 корпус).
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проведен обязательный профилактический визит)

5. Категория риска проверяемого лица: чрезвычайно высокий риск.

6. Наименование видов деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляемых по указанным адресам:

По программам дошкольного образования: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д.12

Основной вид деятельности по ОКВЭД 2: Дошкольное образование (85.11).

(указывается наименование видов деятельности и код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений или адрес (местоположения) нахождения иных объектов юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится профилактическое мероприятие)

7. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

«07» февраля 2023 г., с 10 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

«07» февраля 2023 г., с 11 час. 30 мин. до 11 час. 35 мин. отбор проб продовольственного сырья и пищевых продуктов на показатели ТР ТС 021/2011, на паразитологические исследования;

11 час. 40 мин. осуществлен отбор проб готовой продукции на микробиологические показатели;

11 час. 45 мин. осуществлен отбор проб воды на микробиологические показатели и санитарно-химические показатели в моечной 2-й группы;

11 час. 50 мин. отбор проб смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность в группах №№ 2, 3, 6;

11 час. 45 мин. осуществлен отбор проб воды на микробиологические показатели и санитарно-химические показатели в моечной 2-й группы;

с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. инструментальные исследования.

На основании решения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Е.Н. Дубовицкой от «07» февраля 2023 г. № 73-00-05/29-994-2023 проведение профилактического визита приостановлено на 7 рабочих дней до «15» февраля 2023 г.

Экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» поступили в Управление в следующие даты:

- от «10» февраля 2023 г. № 145/245/7.1, зарегистрировано в Управлении от «10» февраля 2023 г. исх. № 73-20-7.1/1-08-375-2023;

8. Наименование нормативного(ых) правового(ых) акта(ов), которые были разъяснены в ходе проведения обязательного профилактического визита:

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.ст. 11, 17, 22, 24, 28, 29, 32, 34, 39);

Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"(гл.1-5);

Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», принят Государственной Думой 17 июля 1998(глава 2, глава 4);

Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (статья 12);

СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СанПиН 1.2.3685 - 21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СанПиН 2.1.3684 - 21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в части проведения дезинфекции, запаса дезинфекционных средств, а также по организации выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний).

9. По результатам обязательного профилактического визита усматриваются следующие нарушения федерального санитарно-эпидемиологического законодательства:

обязательных требований СП 2.4/36480-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее -СП 2.4.3648-20), а именно:

- согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 - стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

При проведении профилактического визита выявлено: в спальнях 1-й, 4-й групп на потолке, стенах отслоилась покраска, побелка. В раздевальной комнате 6-й группы на стене у окна отслоилась покраска. На пищеблоке на потолке, оконных проемах отслоилась побелка, покраска. В актовом зале на потолке имеются следы протечек. Вышеуказанные дефекты не позволяют качественно провести влажную обработку и дезинфекцию. (Фото прилагается).

- Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 - полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

При проведении профилактического визита выявлено: в игровой 2-й группы, в спальне 4-й группы на полу имеются дефекты покрытия пола (разорван линолеум). (Фото прилагается).

- Согласно п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 - мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

При проведении профилактического визита выявлено: в раздевалке 2-й группы шкафчики имеют значительные потертости, частично отсутствует кромочная лента. (Фото прилагается).

- Согласно п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 - ограждающие устройства отопительных приборов должно быть выполнено из материалов, безвредных для здоровья детей.

При проведении профилактического визита выявлено: отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов: в раздевальной комнате 6-й группы, в спальнях 1-й, 2-й, 4-й, 6-й групп. (Фото прилагается).

- Согласно п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 - количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход за детьми, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для детей групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)- не менее 2 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки.

Фактически не соблюдается норма площади на одного ребенка:

- в 1-й группе (дети от 6 до 7 лет) - площадь групповой составляет 52 м², детей 32 человека, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,6 м², при норме 2,0 м².

- во 2-й группе (дети от 4 до 5 лет) - площадь групповой составляет 51,0 м², детей 37 человек, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,3 м², при норме 2,0 м².

- Согласно п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 — для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудуются шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Количество индивидуальных ячеек должно соответствовать списочному количеству детей в группе.

При проведении профилактического визита выявлено: что в раздевальной комнате 6-й группы индивидуальные ячейки (шкафчики) не промаркированы. (Фото прилагается). Устранено в ходе профилактического визита. (Фото прилагается).

Согласно п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 в целях предотвращения инфекционных и неинфекционных заболеваний хозяйствующим субъектом проводится работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, противоклещевых обработок и контроль за их проведением.

Фактически, при проведении профилактического визита хозяйствующим субъектом не представлены, отсутствуют подтверждающие документы о проведении мероприятий по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки с актами выполненных работ за 2022 год.

Согласно п. 1.8 СП 2.4.3648-20 на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Фактически, при проведении профилактического визита выявлено не исполнение программы производственного контроля, отсутствуют протоколы лабораторных исследований за 2022 год.

Согласно п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.

При проведении профилактического визита выявлено: в группе № 2 в спальне хранится в открытом доступе уборочный инвентарь (швабра, тряпка, ведро, пылесос), в 5-й группе уборочный инвентарь хранится в открытом доступе в умывальной (швабра, тряпка, ведро). (Фото прилагается).

Ответственный: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 91 «Снегурочка».

10. К настоящему акту прилагаются:

Экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» по результатам протоколов лабораторных испытаний от «10» февраля 2023 г. № 145/245/7.1.; протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» № 4137 от 08.02.2023, № 4133 от 10.02.2023, № 4131 от 10.02.2023, № 4129 от 08.02.2023, № 4130 от 08.02.2023, № 4126 от 07.02.2023, № 4128 от 07.02.2023, № П1207 от 08.02.2023, № П1213 от 07.02.2023, № П1230 от 08.02.2023.

Главный специалист – эксперт

отдела санитарного надзора

Управления Роспотребнадзора

по Ульяновской области Аксенова В.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии),

уполномоченного на проведение профилактического мероприятия)



(подпись)

Старший специалист 1 разряда

отдела эпидемиологического надзора



Управления Роспотребнадзора

по Ульяновской области Батанова А. В.

(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятия)

С копией акта обязательного профилактического визита ознакомлен/отказался от ознакомления
« 15 » 02 20 23 года 15 час. 00 минут

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____
(адрес электронной почты)
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
« _____ » _____ 20 _____ года _____ час. _____ минут